

申請時提供						
項次	申請前準備資料	檢附資料說明	銅級	銀級	黃金級	白金級
1	申請書	線上申請則無須再提供紙本申請	●	●	●	●
2	工程進度表	-	-	●	●	●
3	綠裝修專案執行人員合格證書	有效期限內之證書	●	●	●	●
4	標章權利義務約定書	需簽章後回傳	●	●	●	●
5	資料傳遞電子化聲明書	需簽章後回傳	●	●	●	●
6	裝修信託切結書	需簽章後回傳	●	●	●	●
7	未用石棉、鉛、汞聲明書	需簽章後回傳	●	●	●	●
8	破盤查	開始裝修前，電表度數照片	●	●	●	●

期中審查前提供						
項次	老屋翻新	檢附資料說明	銅級	銀級	黃金級	白金級
1	老屋拆除工程剩料合法回收	拆除前、後相片、合法回收清運單	-	-	●	●
	請預先試算是否通過標準	檢附資料說明				
2	室內照明功率密度LPD	LPD計算表格	-	-	依類別	依類別
3	綠建材使用率	各空間綠建材使用率表格	-	60%	65%	75%
	相關圖說	檢附資料說明				
4	完整設計圖說(平立面)	圖說	-	●	●	●
5	有效通風路徑圖	圖說	●	●	●	●
6	預留維修孔圖	圖說	-	●	●	●
7	室內管線配置圖—電力/弱電	圖說	-	●	●	●
8	室內管線配置圖—給/排水	圖說	-	●	●	●
9	室內管線配置圖—空調/風管	圖說	-	●	●	●
10	天花板迴路及燈具配置圖	圖說	-	-	●	●
	通用設計	檢附資料說明				
11	選擇五項通用設計	-	-	-	-	●
	設備選用	檢附資料說明				
12	室內換氣系統	設備相關資訊	●	●	●	需過濾
13	室內空氣品質監測系統	設備相關資訊，需符合規範項目	●	●	●	●
14	天花板燈具配置查驗	設備相關資訊，需符合規範項目	-	-	●	●
15	低耗能電器選用(一種以上)	設備相關資訊，需符合規範項目	-	-	●	●
16	省水器具選用(一種以上)	設備相關資訊	-	-	●	●
17	飲用水過濾系統	設備相關資訊	-	-	●	●
18	淋浴水過濾系統	設備相關資訊	-	-	-	●
	材料選用	檢附資料說明				
19	使用具綠建材標章或水性塗料(一種以上)	填寫至表格，並提供相關報告/證明	●	●	●	●
20	使用低逸散/水性黏著劑與填縫劑(一種以上)	填寫至表格，並提供相關報告/證明	●	●	●	●
21	使用低逸散底、基與面材	填寫至表格，並提供相關報告/證明	●	●	●	●
22	使用預製工法、產品	填寫至表格	-	-	一種以上	兩種以上
23	使用調濕建材	填寫至表格，並提供相關報告/證明	-	-	-	一種以上
24	使用吸音或隔音材	填寫至表格，並提供相關報告/證明	-	-	-	一種以上
25	使用再生綠建材	填寫至表格，並提供相關報告/證明	-	-	-	一種以上
項次	施工中審查指標	審查說明	銅級	銀級	黃金級	白金級
1	整齊、清潔之工地	請參照細項規範	●	●	●	●
2	二次污染之控制、防範	請參照規範	●	●	●	●
3	工地室內禁菸、酒、檳榔	請參照規範	●	●	●	●
4	配電安全	請參照規範	●	●	●	●
5	防災安全	請參照規範	●	●	●	●
6	標語張貼	請參照規範	●	●	●	●
7	隨機抽樣建材是否符合成交資料	請參照規範	●	●	●	●
項次	完工後審查指標	審查說明	銅級	銀級	黃金級	白金級
1	完工各階段圖文複查	事前規劃項目與完工相符	●	●	●	●
2	室內空氣品質檢測	現場空氣品質檢測	●	●	●	●
3	飲用水質檢測	現場採集飲用水	●	●	●	●
4	室內光環境檢測	現場光環境檢測	-	-	●	●

範疇	期間	重要	評定要項		檢附資料說明	銅級	銀級	黃金	白金
Basic Rules 通則	裝修前		B-1	具備申請資格	申請書/線上申請				
					綠裝修專案執行人員合格證書	●	●	●	●
					標章權利義務約定書				
			B-2	資料傳遞電子化	資料傳遞電子化聲明書	●	●	●	●
			B-3	使用裝修信託	裝修信託切結書	●	●	●	●
Planning & Design 規劃與設計	裝修前		B-4	碳盤查	裝修前後拍攝電表度數照片	●	●	●	●
		★	P-1	有效之通風路徑	有效通風路徑圖	●	●	●	●
			P-2	室內換氣系統	室內換氣系統(設備)資訊	●	●	●	需過濾
		★	P-3	室內空氣品質監測系統	室內空氣品質監測系統(設備)資訊	●	●	●	●
		★	P-4	施作工程進度表	工程進度表	-	●	●	●
			P-5	完整設計圖說	完整設計圖說(平立面)	-	●	●	●
			P-6	預留日後維修、變更之管道	預留維修孔圖	-	●	●	●
			P-7	室內管線配置設計	電力/弱電配置圖	-	●	●	●
					給/排水配置圖				
					空調/風管配置圖				
			P-8	天花板燈具配置查驗	天花板迴路及燈具配置圖	-	-	●	●
					燈具設備資訊				
		★	P-9	室內照明功率密度LPD計算	室內照明功率密度LPD計算表(依申請類別)	-	-	●	●
			P-10	低耗能電器選用	低耗能電器(設備)資訊(一種以上)	-	-	●	●
			P-11	省水器具裝置	省水器具(設備)資訊(一種以上)	-	-	●	●
			P-12	飲用水過濾系統	飲用水過濾系統(設備)資訊	-	-	●	●
			P-13	淋浴水過濾系統	淋浴水過濾系統(設備)資訊	-	-	-	●
			P-14	需完成五項通用設計內容	選擇五項通用設計之說明	-	-	-	●
Materials Application & Management 建材應用及管理	裝修前		M-1	使用具綠建材標章或水性塗料	綠建材標章或水性塗料資訊及證明(一種以上)	●	●	●	●
			M-2	使用低逸散或水性黏著劑與填縫劑	低逸散/水性黏著劑與填縫劑資訊及證明(一種以上)	●	●	●	●
			M-3	低逸散底材、基材與面材	低逸散底、基與面材資訊及證明	●	●	●	●
			M-4	禁用石棉、鉛、汞建材	未用石棉、鉛、汞聲明書	●	●	●	●
		★	M-5	綠建材使用率	綠建材使用率表	-	60%	65%	75%
			M-6	使用調濕建材	調濕建材資訊及證明	-	-	-	●
			M-7	使用吸音或隔音材	吸音或隔音材資訊及證明	-	-	-	●
			M-8	使用再生綠建材	再生綠建材資訊及證明	-	-	-	●
Decoration Environment & Management 裝修環境管理	裝修中		D-1	整齊、清潔之工地環境	請參照規範	●	●	●	●
			D-2	二次汙染之控制、防範	請參照規範	●	●	●	●
			D-3	工地室內禁菸、酒、檳榔	請參照規範	●	●	●	●
			D-4	配電安全	請參照規範	●	●	●	●
			D-5	防災安全	請參照規範	●	●	●	●
			D-6	標語張貼	請參照規範	●	●	●	●
			D-7	隨機抽樣建材是否符合呈交資料	請參照規範	●	●	●	●
		★	D-8	老屋翻新拆除工程剩料合法回收	拆除前後照片及合法回收單據	-	-	●	●
			D-9	使用預製工法/產品	預製工法、產品說明	-	-	一種	兩種
Complete Acceptance 完工驗收	裝修後		C-1	完工各階段圖文複查	事前規劃項目與完工相符	●	●	●	●
			C-2	室內空氣品質檢測	現場空氣品質檢測	●	●	●	●
			C-3	飲用水質檢驗	現場採集飲用水檢驗	●	●	●	●
			C-4	室內光環境檢測(試運行)	現場光環境檢測	-	-	●	●
			C-5	一年後進行一次追蹤檢驗	-	-	-	●	●